



Finest Music Components  
Handmade in Germany



## Evolution Series

Audiophile - compact - outstanding performance

輸入発売元: 株式会社ハイ・ファイ・ジャパン 102-0075 東京都千代田区三番町1-8 03-3288-5231

[www.accusticarts.com](http://www.accusticarts.com) / [www.hifijapan.co.jp](http://www.hifijapan.co.jp)

# POWER ES-MK2 Integrated Amplifier ¥670,000/税別



Evolutionシリーズの、インテグレートッドアンプが、プレミアム品質のヘッドフォンアンプを搭載して、MK2として登場。

- 【特徴】**
- ・オーディオファイルの為の、高い出力性能の、ステレオ・インテグレートッドアンプ
  - ・高い品質の選択された、4個のMOS-FET出力トランジスター
  - ・電磁シールド・ケースに収納された、330VAのトロイダル電源トランス、さらにプリアンプ部、パワー部に対し、左右のチャンネル毎に、別々の巻線を用意
  - ・On/Offが出来る、プレミアム品質のヘッドフォンアンプを搭載
  - ・50,000  $\mu$ Fの容量を持つ電源キャパシター
  - ・スピーカーを完璧にコントロールできる、高いダンピングファクター
  - ・クリッピング、高域発信、高いDCオフセットに対し、対応可能な保護回路
  - ・大型のヒートシンクにより、動作温度を低く保持
  - ・2 x バランス入力(XLR)
  - ・2 x アンバランス入力(RCA)
  - ・1 x アンバランス入力(RCA) …SURROUND BYPASS…AVプロセッサーからの信号を、パワー部へダイレクトに
  - ・1 x アンバランス・プリ出力(RCA)
  - ・プレミアム品質の金メッキ・スピーカーターミナルを採用
  - ・入力選択には、プレミアム品質のリレー、銀接点に金メッキ処理された、プレミアムグレードのロータリースイッチ
  - ・密閉型のハイグレードなボリューム
  - ・最適な電磁シールドへ、完全なメタルハウジングを採用
  - ・ヘアーライン仕上げのフロントパネル、ノブ類には、クロムメッキのプラスを採用
  - ・オリジナルのリモコンRC IIを搭載
  - ・Handmade in Germanyへの拘りと誇り

- 【スペック】**
- 入力: バランス入力(XLR) x 2  
アンバランス (RCA) x 2  
アンバランス (RCA) x 1 … SURROUND-BYPASS
- ヘッドフォン出力: メタルジャック 6.3mm; 34  $\Omega$
- 出力: アンバランス・プリ出力(RCA); 34  $\Omega$
- 左右信号差: 0.4dB以下 (0 ~ -40dB)
- 入力インピーダンス: 2 x 50k  $\Omega$  /XLR  
50k  $\Omega$  /RCA
- パワー出力 (THD+N=0.1%): [8  $\Omega$ ] 90W + 90W/Stereo  
[4  $\Omega$ ] 120W + 120W/Stereo

- 立ち上がり/下がり時間: 4.6  $\mu$ s @4  $\Omega$
- S/N: -90dB (ref.6.325V)
- 歪: 0.0049 % @8  $\Omega$ ,1KHz,10W  
0.0089 % @4  $\Omega$ ,1KHz,10W
- 電源トランス: 330VA トロイダルコアトランス
- ダンピングファクター(THD+N): 500 以上
- 電源キャパシタンス: 50,000  $\mu$ F
- 消費電力: 40W (無負荷)
- 寸法: H96 x W482 x D400mm
- 重量: 約11Kg

- 【MK1からの変更点】**
- ・ 2 x バランス入力(XLR) ・ ヘッドホン出力 ・ 1 x アンバランス・プリ出力(RCA)

# PLAYER ES-MK2 CD player + D/A converter ¥670,000/税別



Evolutionシリーズの、USB対応のCDプレイヤーが、USB 2.0 (24/192 asynchronous)に対応し、MK2として登場。

- 【特徴】**
- ・高い性能の、CDプレイヤーとD/Aコンバーターを、ワンユニットに収納
  - ・高い精度の、24bit/192KHz アップサンプリング技術
  - ・振動が遮断された、ハイエンドな、トレイローディングの、CDドライブメカを採用
  - ・アルミニウムとABS樹脂により、ダンプされた高品質なドローワーに、2列のメタルベアリングガイドを採用
  - ・2組のデジタル入力には、別々のDAコンバーターを用意
  - ・PCからの再生には、Plug and Playを可能にする、USBインターフェースとして、WAV, FLAC, ALAC等に対応
  - ・電源部は4分割され、レーザーコントロール、デジタルプロセス、ディスプレイ、D/Aコンバーターに供給
  - ・電源キャパシターは、70,000  $\mu$ Fの容量を確保
  - ・デジタルとアナログの各セクションは、最高のS/N値を求め、完全に分離
  - ・最少のレゾナンスを追求し、アルミニウムハウジングを採用
  - ・フロントパネルには、ヘアーライン仕上げを、トレイカバーには、クロムメッキのプラスを採用
  - ・新型のシステムリモコンとして、SRC II を採用
  - ・Handmade in Germanyへの拘りと誇り

- 【スペック】**
- 対応ディスクフォーマット: CD, CD-R, CD-RW
- アナログ出力: 1 x unbalanced - 47  $\Omega$  (RCA)
- デジタル入力: 1 x S/P-DIF; coaxial - 75  $\Omega$  (RCA)  
1 x USB 2.0 (24/192 asynchronous)
- 対応データフォーマット: up to 24 bit / 192 kHz  
(ALAC, FLAC, AIFF, WAV etc.)

- D/A コンバーター: 24bit/192KHz アップサンプリング
- 歪(THD+N): 0.0014%
- クロストーク: 121dB with digital 0 dB
- 寸法: H96 x W482 x D370mm
- 重量: 7 kg



- 【MK1との違い】**
- RCA: 16-24bit/96kHz  $\Rightarrow$  24bit/192kHz, USB: 48kHz  $\Rightarrow$  USB 2.0 (24/192), 歪(THD+N): 0.0018%  $\Rightarrow$  0.0014%, クロストーク: 102dB  $\Rightarrow$  121dB
- 重量: 10 kg  $\Rightarrow$  7 kg

# STREAMER ES Network music player ¥680,000/税別



Accustic Arts のESシリーズに、新しい技術の製品として、STREAMER ESが追加されます。このSTREAMER ESは、UpnPメディアプレーヤーと使用するに留まらず、インターネットラジオ、USBフラッシュドライブならびにUSBハードディスクからの再生をまた提供する、並はずれた内容のネットワーク音楽プレーヤーです。

## 【特徴】

- ・ HDオーディオのために設計されたオーディオマニア用のハイエンド・ネットワークプレーヤー
- ・ WAV, FLACファイルに対し、24 bit/192 kHzのHDオーディオをサポート
- ・ インターネットラジオ(vTunerR)も、UPnPメディアプレーヤーを使用し簡単に再生
- ・ 2つのUSBポートにて、USBフラッシュドライブならびにUSBハードディスクを接続
- ・ イーサネットとの接続は、有線もしくは無線(WiFi)によるネットワーク接続
- ・ 中断の無い、音楽再生を可能にする、ギャップレス機能
- ・ 高品質の、3.5インチTFTカラーディスプレイによる、アルバムカバーの表示
- ・ 表示言語は、ドイツ、イギリス、フランスと中国語(日本語)をサポート
- ・ オーディオマニア用D/Aコンバーターは、24 bit/192kHzの技術を区分
- ・ デジタル入力(同軸): CDドライブ、SATレシーバーなどの外部ソースに、高品質のD/Aコンバーターが、HDオーディオファイルを24ビット/192kHzまで対応
- ・ デジタル出力(同軸): 外部のD/Aコンバーターへ、HDオーディオファイルを24ビット/192kHzにて供給
- ・ 電源キャパシターは、100,000  $\mu$ Fの容量を確保
- ・ 操作はシステムリモコンSRC III もしくは、WiFiネットワークでのAccustic Arts App
- ・ レゾナンスを最小に抑えたメタルハウジングを採用
- ・ Handmade in Germanyへの拘りと誇り

## 【スペック】

対応オーディオフォーマット:

FLAC /WAV (up to 24/ 192 incl. 88.2 and 176.4),  
ALAC (up to 24/48), WMA9-lossless,  
Ogg Vorbis 1.0, MP3, AAC

--- 全てのフォーマットに対しギャップレス再生

対応画像フォーマット: JPEG

対応メディアサーバー:

Windows Media Player 11 (Windows XP/Vista)  
Windows Media Player 12 (Windows 7)  
DLNA certified media servers (e.g. Twonky Media)

ネットワーク入力:

LAN (Ethernet 10/100 Mbit/s); RJ45  
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n); 2.4 GHz via Wi-Fi max. 24/96 possible

USB フラッシュ/ ハードディスク: FAT 16 ないし FAT 32

ディスプレイ: 3.5" TFT カラーディスプレイ (QVGA 320 x 240)

アナログ出力: 1 x アンバランス・ハイレベル 47  $\Omega$  (RCA)

デジタル出力: 1 x S/P-DIF; 同軸 75  $\Omega$  (RCA)

デジタル入力: 1 x S/P-DIF; 同軸 75  $\Omega$  (RCA)

USB入力: 2 x USB ハイスピード 2.0 (タイプ Aソケット)

DAコンバーター: 24 Bit / 192 kHz アップサンプリング

高調波歪(THD + N): 0.002 %

クロストーク: 119 dB (デジタル 0dB)

S/N比: -96 dB (負荷あり)

寸法(H x W x D): 96 x 482 x 370 mm (Wi-Fiアンテナを含まず)

重量: 6 Kg

※ ACCUSTIC ARTS appは、iTunes storeより入手出来ます。

For iPad: ACCUSTIC ARTS Control **HD** - Version 1.0.1

For iPhone/iPod: ACCUSTIC ARTS Control - Version 1.0.1