
Audio Accessory 季刊・オーディオアクセサリー特別増刊 音質向上アイテム350種以上を掲載 電源&アクセサ 全2020 インシュレーター& ボード 音質向上対策 福田屋セレクション



CA



● 取り扱い:(株)ハイ・ファイ・ジャパン

写真左がフィルターつき電源タップはPOWER STRIP ACTIVE 6(¥160,000)。写真右の電源ケーブルは手前からPOWER CORD SILVER(¥70,000/2.0m)、POWER CORD BRONZE(¥50,000/2.0m), POWER CORD FERRITEI(¥100,000/2.0m), POWER CORD FERRITE GOLD(¥200,000/2.0m)

Profile | ドイツのアコースティック・アーツは、19 96年に操業を開始。各種エレクトロニクスからアクセ サリーまでを自社内で生産を行っているハイエンドブ ランドである。2009年にはレコードレーベル「ACCUST IC ARTS RECORD」を立ち上げ、オーディオファン 向けの高品位音楽ソフトのリリースを行っている。各 種ケーブルや電源タップなどのアクセサリー類は、ハ イエンドコンポメーカーとしての技術をベースとして開 発されており、その完成度の高さで注目されている。

メーカーからのコメント

ドイツのハイエンドブランドであるアコースティック・ アーツは、各機器の最高のパフォーマンスを引き出す ことを目的に、独自のアプローチでアクセサリーを開 発しています。電源タップは、機器同士の干渉を防ぐ バイワイヤ結線とスター接地、外部振動の影響を防ぐ ためのネジ止めを排除したレール固定。電源ケーブル では、EMCシールド以外に世界初のフェライトシール ドを含む3重シールドを施しています。熟練されたマ イスターによるハンドメイドのアクセサリーを、音楽 性を重視したハイエンドユーザーにお薦めします。



AMP Ⅲ(¥3,000,0 00) は600W/ch (8Ω)のパワーアン プ。他にもプリアン TUBE PREAMP Ⅱなどのハイエンド機 をラインアップする

は透明さと力強さを併せもつ。 同社はアクセサリー類にも熱心

のシャンク兄弟の兄マーティンは な美しさを湛えており、その音質 しい精密で剛性の高い筐体は怜悧 ロニクスで、いかにもドイツ製ら の主力製品はオーディオエレクト もラインアップしていたが、現在 ンクロージャーをもつスピーカー していたという。当初は金属製工 15歳の頃からスピーカーの設計を ディオメーカーである。 創業者

内蔵していないタイプが用意され

イルターを内蔵しているタイプと

だけで物欲が掻き立てられる。

仕上げが施されており、

一瞥した

ドイツ製カメラを思わせる美しい

ロニクスと同様の、

前世紀中葉の

ラインアップされている。 ナログ機器に給電するシステムで でシールドされたタイプのもの の使用に推奨されている。電源ケ ており、前者はデジタル機器とア ブルにはフェライトマグネット

Text by 石原 俊Shun Ishihara

スの細長い筐体は同社のエレクト インアップしている。 ケーブル、 ラインケーブル、 デジタルケーブル、 電源ボックス等をラ 電源ボック スピー カー

ラッフェンに本拠を置く超高級オ

イツ・シュトゥットガルト近郊の

アコースティッ

ク・アーツはド

ドイツ製力メラを思わせる

い仕上げの電源タップ

特別レポート

老舗ハイエンドコンポーネントブランドの電源ケーブルと電源タップを検証する

Text by **井上千岳**Chitake Inoue

Photo by 田代法生

ACCUSTIC ARTS

いう以上に質の高さ、CPのよさプメーカーの作る電源ケーブルと現在モデルは4種類だが、アン

ーツには、エレクトロニクス製品 にも注目しておきたい。例えば録音がそうで、これまでにも「UNC OMPRESSED WORLD」という高音質CDが何枚も発売されている。また最近ではLPも登場した。アクセサリー類もそのひとつだが、ここでは電源ケーブルにスだが、ここでは電源ケーブルにスポットを当ててみたい。

アクセサリー開発にも余念の

が、その間一定以上の規模で工業

客品としてのアンプやCDプレー

なポジションを物語って不足がな にことは、メーカーとしての確実

。世界中を見渡してみても、こ

りしたメーカーはそう多くない。

ところでアコースティック・ア

らすでに20年以上が経過している

せている。1996年の設立だか



POWER CORD

¥50,000(税別)

Specifications

●導体:1.5mm²×3、純度99.999%のOFC●シールド:EMCシールド●IECブラグ: WATTGATEの特注品●ケーブル径:11 mm●ケーブル長:2m●追加長:0.5m につき¥7,000(税別)



POWER CORD

¥70,000(税別)

Specifications

●導体:4.0mm²×3、純度99.999% の OFC●シールド: EMCシールド(アルミと錫銅の2重シールド)●IECプラグ: WATTG ATEの特注品●ケーブル径:13 mm●ケ ーブル長:2m● 追加長:0.5mにつき ¥8,000(税別)



POWER CORD

¥100,000(税別)

Specifications

●導体: 2.5mm²×3、純度99.999%の OFC●シールド:フェライトコンパウンドレイ ヤーによる高周波シールド+EMCシールド ●IECプラグ: WATTGATEの特注品● ケーブル径: 14 mm●ケーブル長: 2m● 追加長: 0.5mにつき¥16,000(税別)



POWER CORD

¥200,000(税別)

Specifications

●導体: 2.5mm²×3、純度99.999% の OFC●シールド:フェライトコンパウンドレイ サーによる高周波シールド+EMCシールド ●IECブラヴ: WATTGATEの特注品 ケーブル径: 14 mm●ケーブル長: 2m 追加長: 0.5mにつき¥19,000(税別)



¥160,000(税別)

だ電源ケーブルとして、

ユー

ザー

音質だけでなく信頼性にも富ん 弾力的で切れのいい再現だ。

選択肢が広がったと言ってい

Specifications

●出力数:6ロ●ケース:アルミ●電源コード:POWER CORD SILVERと同等●内部配線:2.5 mm2 OFC単線●バイワイヤ仕様にて、2個のラインフィルターを装備●サイズ:54W×54H×500Dmm●ケーブル長:2m●8口のPOWER STRIP ACTIVE 8(¥180,000/税別)もラインアップ

●取り扱い:(株)ハイ・ファイ・ジャパン

POWER STRIP **ACTIVE 6**

快。

ーケストラは低音が深くさらに明

ルはより細かく、

音数が多い。

才

やダイナミズムが増す。

マドリガ

らかにハイエンドの音である。 感が加わっているのが分かる。 POWER CORD FERRITE H 明

度99

999%のOFCを導体と

瞭な音調である。 鳴り方に余裕があって、

マドリガルでは

銅の二重シールドとしているのも っている。またアルミと錫メッキ が芯線は4平方皿とかなり太くな

環である。

その他プラグ

の出方がよく

古楽器の音が

芯構造としている。

艶やかで繊細。

オーケストラはダ

類は同 強化の

だ

イナミックで瞬発力が高い

5平方皿

の芯線による3 メタルメッシ

の E M

ル

ドも施し、

ずベーシックなBRONZE。

純 ま

にも着目しなければならない。

に汚れが全くない。

レンジが広く

輪郭の明

2 波シー モデルと同じである E RRITE 5平方m×3。 ブルである。 ルドを施した世界初の電源 コンパウンドによる高周 G 芯線はいずれも プラグは他 L D は、 フェ

くアキュフェーズのプリアンプC

POWER CORD SILVER

滑らかで艶がよく乗り、

低域のピ

も高まっている。

マドリガルは

トがはっきりしている。

オーケ

使用したのは同社の製品ではな

ラグはワッタゲー ンプラグは米マリンコ、

トの

いずれも特 IECプ

る製品だが、

正確で誇張がないの

価格的にも

般的な範囲に収ま

じだが、

響きが増し鮮烈でハイス

立ち上がりのエネルギ

ピアノの芯が利いているのは同

と情報量の豊富さが根底にある。

-3850だが、

芯があって音数

例えばピアノではタッチ

Rというモデルで、

導体は同じだ

楽器同士の分離がよく、

さらに力

FERRITEⅡはホイルなど

れを強化したの

がSILVE

ス

トラも低域の位相がよく揃って

POWER CORD FERRITE GOLD

立位2種FERRITEⅡとF

施し、 はピントも正確で、 様のメタル編組も組み込んでいる。 エライト・シールドを線材個別に 柔らかい。 きが豊かで、 ガルも艶と潤いに加えて音場の い余裕のある出方をする。 いる。ピアノは芯があるうえに肉 全部で3重のシールドを採用して 自然で滑らかなピアノのタッチ 回り下がって位置感が確かだ。 ERRITE 他にプロフェッショナル仕 オーケストラは低音が 声も楽器も当たり 上ずったところのな GOLDはフ 低音部の余韻 マドリ

POWER STRIP ACTIVE 6

でお買 モデル メーカーらしい品位豊かな製品だ ズムにも富み、 紹介しておきたい ぷりしている。 STR さてもうひとつ、 で、 い得でもある。 I P ーが利い 6 ACTIVEという 口と8口がある。 ケーブルつきなの エネルギー て静かでダイナミ 電源タップを P ハイエンド 0 WE がたっ R

POWER CORD FERRITE GOLD

¥200,000(税別/2.0m)





Profile 個々の線材に対し、フェライトコン アの行は パウンドによるHFシールドを施し、 導体に純度99.99%のビュアーOFC(無酸 素銅線) 導体を採用。ケーブルの延長は0.5 m単位+Ұ19,000(税別)

情報量に溢れた密度の高いサウンド

フェライトコンパウンドでシールドされた2.5スケアのOFC導体を使用し、金属編組のシールドを装備。コネクターはWATTGATEの金メッキ仕上げを採用。

現場の空気を感じられるような極めて目の細かいサウンド、重低域の押し出し、そして驚くほど生々しくゴージャスな質感が圧倒的。とにかく音数が豊富で、情報がみっちり詰まったハイファイ性能を持ちつつも、耳障りな部分が微塵もない。細やかかつジューシーなヴォーカル表現、密度の高い充実した低域、臨場感溢れる空間描写などは、芸術的だ。

SPEC ●簿体:純度99.999%のビュアーOFC(無酸素銅線)導体を採用●導体断面:3×2.5mm*●外径サイズ: 14mm●シールド:フェライトコンパウンドによるHFシールド、金属欄組によるプロフェッショナルEMCシールド●プラ グ:24Kの全メッキを施した、WATTGATE Adulio Grade Gold-Stecker●取り扱い:(様) ハイフライ・ジャパン

7N-PC7500

¥240,000(税別/1.5m)





Profile 三菱電線工業が開発したD.U.C. C.7N Cuを主要導体に採用した 高度な伝送特性をもつ電源ケーブル。ケーブ ル延長は0.5m単位+¥54,000(税別)

独特の色気で個性溢れる音作りが特徴

ホット側とコールド側とでそれぞれ逆方向に撚った7NCu導体による信号線と、4.5NCuアース線による3芯構造。コネクター端子は、ベリリウム銅に銀とロジウムの2層メッキを実施。


絢爛豪華で濃厚なサウンドを達成した、確固たる主張を感じさせるケーブル。単に情報量が多いだけでなく、極めて個性溢れる音作りを楽しませる。ヴォーカルはまるで別人かのような独特の色気を醸し出すとともに、どこまでもスイートな耳触りを備える。各楽器の音像はよく混じり合い、ひと連なりの音世界を構築する。

SPEC ●導体:D.U.C.C. Stressfree 7NCux2、スーパーアニール 4.5NCux1 ●外形サイズ:16.0mm●内シース:高分子ポリオレフィン(カーボン含有) +タングステン粉体+アモルファス粉体●外シーズ:耐UVポリウレタン●絶縁体:高分子ポリオレフィン系樹脂●シールド:UEW編組+銅箔テープ●取り扱い:エソテリック(株)

NANOTEC SYSTEMS POWER STRADA 8JS

¥132,000(税別/1.8m)





Profile ACプラグとIECコネクターはフル テック製の「FI-50M-NCF(R)」 「FI-50 NCF(R)」を採用。切り売りは、POW ER STRADA #308 ¥9,200(税別/m)と してラインアップされている

高解像な音像描写でスピード感も秀逸

金・銀コロイド液を含有させた5.57スケアのPC-Triple C 導体を使用し、フルテック製最上位コネクター(純銅にロジウムメッキ) とカシメ端子を採用。

極めて立体的かつ高解像な音像描写、スピード感溢れる音の立ち上がり、そして滑らかな質感を味わえる。低域は確かな圧を感じさせる重低域の磐石なエネルギーが心地良い。しかもそれが驚くほど素早く展開する。空間描写も実に広大で、音の余韻や残響の広がりを隅々まで聴き取ることができ、3次元的な立体性で立ち上がる。帯域バランスも絶妙。

SPEC ●溝体:PC-Triple C●構成:Φ0.26mm×105本×3●断面積:5.575mm/×3●絶縁物:オーディオグレー ドPVC+黒+透明メッシュ●外径サイズ:Φ14.5mm●取り扱い:(株)ナノテックシステムズ

TPL-2000A

¥180,000(税別/1.2m)





Profile マグネシウムシールドやハイパーサ チュレーティッドエナジャイザー(H SE)、ディップフォーミング無酸素銅など同社 がこれまで培ってきた技術と最新の技術が融 合した空極の電源ケーブル

濃厚な味わいを感じさせる肉感的サウンド

ディップフォーミングOFC導体を使用し、マグネシウムシールド及 びフィルターを装備。コネクターはフルテック製最上位モデル(純銅に ロジウムメッキ)を採用。

極めて濃厚な味わいが楽しめる。重心が低く音の厚みが豊かで、旨み が濃縮されたかのような肉感的なサウンドだ。ヴォーカルは、生々しい 語り口とハートフルな情感で聴き手に訴えかける。ベースやバスドラム も厚みが豊かで逞しい。ドラムスは、シンバルが丸みを帯びた音で展開。 空間描写は、ディテール豊かで空気感をたっぷりと湛える。

SPEC ●講体:ディップフォーミング無酸素銅(DF-OFC)●シールド:表面帯電防止処理を施した特殊外換チューブ●ACブラグ:FURUTECH FI-50M NCF(R)●IECコネクター:FURUTECH FI-50(R)NCF●備考:第二世代マグネシウムフィルター「PMFmkII」を採用●取り扱い:ティグロン(株)

POWER STRIP ACTIVE 6

¥160.000(税別)





Profile ドイツのハイエンドコンボーネントブランドによる。アルミケースを採用したモデル。2個のラインフイルターを装備。 源ケーブルは、EMCシールドを施した、高品質OFCの導体、3×4.0mm²を使用している。

S/Nがよく強弱が幅広く変化する

静かで滑らかな、ダイナミズムにも富んだ鳴り方だ。S/Nがよく強弱が幅広く変化する。ピアノは悠々として、タッチがどこでもがっしりと強く線が太い。また余韻が透明に乗って音色が潤いに満ちている。オーケストラも雄大で伸び伸びとしている。エネルギーがたっぷり供給されている印象で、トゥッティの力感が出色である。ジャズもスピードが速く、楽器の肉質感が厚くまた鮮やかだ。充実しきった鳴り方である。

SPEC ●出力数:3P×6●ケース:アルミ●電源コード:POWER CORD SILVERと同等●内部配線:2.5 mm² OFC単線●過電圧プロテクションを装備●サイズ:54W×54H×500Dmm●ケーブル長:2m●8口のPOWER STRIP ACTIVE 8(¥180,000)もラインアップ●取り扱い:(株)ハイ・ファイ・ジャパン

RTP-6 absolute

¥280,000(税別)





Profile 電極に統銅とステンレス製バネを 組み合わせた特許構造を採用。電 極部には銀下地十ロジウムメッキが施されている。 ・樹脂部には、帯電防止素材「NCF」が用 いられている。

エネルギーが隅々まで行き渡っている

力強くきめ細かい。電源のエネルギーが隅々まで行き渡っている印象で、またピントがぴったり合って立体感が実に明確だ。ピアノは切れのいいタッチが高域から低域の底まで鮮烈に響き、立ち上がりの手触りが繊細で生命力が豊かだ。オーケストラも明快で、ディテールの微細な部分まで洗い上げたように鮮やかで輝いている。ジャズも弾みの良さと音数の豊富さ、レンジの広さが際立つ。活きのよさと精密さに溢れた鳴り方である。

SPEC ●コンセント:3P×6●内部配線材:PC-Triple C極太楕円単線●内部配線絶縁:比誘電率の低いシルクと テコロン●宣体:2017系統空グレードアルミ合全削り出し●サイズ:140W×70H×233 Dmm●質量:約4kg●取り 扱い。MPに関係性無(4):

NS PLC-03W

¥120.000(税別)





Profile コモンモードノイズとノーマルモード ノイズの排除のため、アモルメット コアによる複数のチョークコイルと高性能のコ ンデンサーによるフィルターを搭載。各コンセン トには独立したフィルターが設けられている。

ピアノは芯の強いタッチが自在に動き回る


ノイズや暴れを抑えて、緻密な表情の変化を見せる。ピアノは芯の強いタッチが自在に動き回る印象で、低音部では深い響きが厚い。弱音部はやや温かみを帯びた音色が、デリケートな表情を引き出している。オーケストラは当たりのいい立ち上がりが大音量でも荒っぽくならず、木管も弦楽器も透明感に富んで静かに鳴る。しなやかで流れがいい。ジャズはトロンボーンもドラムやウッドベースも粒が揃い、刺のない手触りのいい音が弾む。

SPEC ●出力口数:3P×6●最大使用可能電力:AC100~125V 50/60Hz 15A●サイズ:約272W×111H×156Dmm●質量:約3.5g●取り扱い(株)中村製作所

e-TP609 NCF

¥158,000(税別)





Profile 高い制振性と静電気耐性を持つ 特殊素材「NCF」を、本体樹脂および絶縁材素材に調合したコンセントとACイ ンレットを採用。筐体はアルミ合金削り出し。 内部は各配線を分離したセパレート構造。

正確できめ細かくエネルギーにも不足がない

音数が豊富で、解像力にも優れた再現性だ。正確できめ細かく、エネルギーにも不足がない。ピアノは明快なタッチが細かな余韻を載せて響きが多彩だ。フォルテでも一本調子になることがなく、低音部では厚い和音が鮮やかに鳴り響く。高域もシャープで、切れがいいオーケストラはフォルテの伸び方に余裕があって、スケールが一回り拡大した印象だ。ジャズも各楽器に存在感があり、鳴り方が生々しさを増すのである。

SPEC ●出力口数:3P×6●童体:アルミ合金削り出し●内部配線:FURUTECH α-22ワイヤ(3.8mm2)●電磁 波吸収材:GC-3の3●最大使用電流:15A●出力コンセント数:6●入力:15A IECインレット●サイズ:130W×56.5H×266Dmm●質量:2.94kg●取り扱い:(株)フルテック



Finest Music Components

Handmade in Germany

フルラインアップまで拡大したアコースティック・アーツのリファレンスラインを 最上の組み合わせで実演!

ダイナミックオーディオでご試聴いただけます。

ODYNAMIC RUDIO

AMP III

7F

TUBE PREAMP II TUBE DAC II DRIVE II RACK II



「しなやかな切れ味」

ODYNAMICAUDIO

MONO III + BASE

6F

TUBE PREAMP II
TUBE DAC II

TUBE PHONO II DRIVE II



「意外な温もり」

ODYNAMIE RUDIO

AMP III

4F

TUBE PREAMP II

PLAYER II PLAYER ES



「やさしい音」

ODUNAMIC RUDIO

POWER I

Trade

AMP III TUBE DAC I

Center

PLAYER II



「ストレートな存在感」

株式会社ハイ・ファイ・ジャパン

〒102-0075 東京都 千代田区 三番町1-8

tel: 03-3288-5231 fax: 03-3288-5233 www.accusticarts.com / www.hifijapan.co.jp